

Учетный № 70230041000108184382

Дата «23» октября 2023 года



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

13.11.2023 г., 12 час. 00 мин.

г. Колпашево, ул. Обская, 14

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 49

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа имени Героя России Сергея Владимировича Маслова» (МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»), ИНН 7007005917, ОГРН 1027003554490, чрезвычайно высокий риск  
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)
- Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):  
636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40  
636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1;  
(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)
- Профилактический визит проведен в следующие сроки:  
с «07» ноября 2023 г.  
по «07» ноября 2023 г.  
(указываются дата фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: абз. 4 п. 11(4) Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 10.11.2022) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области», вх. в № 70-20-1.4.5/36-20-2023 от 11.01.2023 «О направлении нормативно правовых актов, предусматривающих порядок проведения, исследований, испытаний, которые возможно применять при обеспечении профилактических визитов подразделениями испытательной лаборатории органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

с «07» ноября 2023 г.  
по «13» ноября 2023 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования \_\_\_\_\_

с «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

по «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Шумиловой Татьяной Александровной, ведущим специалистом-экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Томской области в Колпашевском районе;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: - помощник врача по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ в Томской области» в Колпашевском районе Дрожено Владислав Юрьевич

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Сиделев Максим Юрьевич;  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» - Аттестат Аккредитации № RA.RU. 710070, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 22.06.2015г. и № RA.RU. 510118 дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.06.2015г. выданные Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Пшеничникова Олеся Андреевна, директор МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»  
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр прилегающих территорий, помещений с целью контроля за требованиями, предъявляемыми к земельному участку, зданию, внутренней отделке, оборудованию помещений, к водоснабжению, канализации, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, к организации режима дня, организации питания, организации физического воспитания, к санитарному содержанию помещений, медицинскому обеспечению и оценке состояния здоровья детей;

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 09 час.40 мин

по «07» ноября 2023 г. 11 час.40 мин.

по месту: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1  
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.11.2023г.

2) Осмотр прилегающих территорий, помещений с целью контроля за требованиями, предъявляемыми к земельному участку, зданию, внутренней отделке, оборудованию помещений, к водоснабжению, канализации, естественному и искусственному освещению, воздушно-тепловому режиму, к организации режима дня, организации питания, организации физического воспитания, к санитарному содержанию помещений, медицинскому обеспечению и оценке состояния здоровья детей;

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 13 час.30 мин

по «07» ноября 2023 г. 14 час.30 мин.

по месту: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40  
по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.11.2023г.

3) Отбор проб (образцов), в том числе: питьевой воды, дезинфицирующих средств, инструментальное обследование параметров микроклимата для проведения экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов и санитарных норм;

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 09 час.40 мин.

по «07» ноября 2023 г. 11 час. 40 мин.

по месту: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1  
по результатам которого составлены: определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 07.11.2023; протоколы отбора питьевой воды, дезинфицирующих средств, замеров микроклимата и освещенности от 07.11.2023г.

4) Отбор проб (образцов), в том числе: питьевой воды, дезинфицирующих средств, инструментальное обследование параметров микроклимата для проведения экспертизы на соответствие требованиям технических регламентов и санитарных норм;

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 13 час.30 мин.

по «07» ноября 2023 г. 14 час. 30 мин.

по месту: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40  
по результатам которого составлены: определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 07.11.2023; протоколы отбора питьевой воды, дезинфицирующих средств, замеров микроклимата и освещенности от 07.11.2023г.

5) Проведение испытаний, инструментальных исследований, экспертизы.

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 15 час 00 мин.

по «13» ноября 2023 г.16 час.00 мин.

по месту: 636460 Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 14 - ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе и 634012, Томская область, г. Томск, ул. Елизаровых, 42 - ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

по результатам которой составлены: протоколы испытаний: №№ К00001520-К00001523 от

10.11.2023 г.; №№ К-ф000136, К-ф000137 от 10.11.2023 г., экспертное заключение № К00000159 от 13.11.2023г.

4) Истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «07» ноября 2023 г. 09 час. 30 мин.

по «07» ноября 2023 г. 14 час 30 мин.

по месту: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1

636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40;

с «08» ноября 2023 г. 09 час. 00 мин.

по «13» ноября 2023 г. 12 час.00 мин.

по месту: 636460 Томская область, Колпашевский район, г. Колпашево, ул. Обская, 14

На основании составленного требования о предоставлении документов от 23.10.2023г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: приказ о приеме на работу на должность директора Пшеничникову Олесю Андреевну, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Риск», акты выполненных работ за истекший период 2023 год; договор с ООО «Профилактика» на проведение дезинсекции, дератизации; акты выполненных работ за истекший период 2023г.; технический паспорт с указанием площадей помещений; численность учеников МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова»; двухнедельное меню, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки; программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований воды, песка, дезинфицирующих средств по программе производственного контроля; договор на организацию питания с ИП Антоновой, журналы учета бактерицидных излучателей, расписание уроков, продолжительность перемен.  
(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1. Парты и стулья в учебных кабинетах в обеих школах, частично не имеют цветовой маркировки, чем нарушены требования п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 07.11.2023г. в 10.00. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1.

Нарушение совершено и выявлено 07.11.2023г. в 13.50. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

2. В кабинетах химии (кроме лаборантской), биологии, физики, технологии для мальчиков, в туалетах по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, а также в кабинетах начальных классов по адресу: с. Тогур, ул. Свердлова. 15 пом.1 - отсутствует горячее водоснабжение, чем нарушены требования п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 10.10 Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1.

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 13.15 Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

3. Не обеспечена организация производственного контроля в 2023 году за исследованиями микроклимата и освещенности в помещениях образовательного учреждения, чем нарушены требования п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 10.25 Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1.

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 13.45 Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

4. В школьной столовой совмещенной с актовым залом при освещении использованы лампы с разным световым излучением, чем нарушены требования абз.2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 13.25 Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

5. В кабинете № 25 по адресу: с. Тогур, ул. Лермонтова, 40, два светодиодных потолочных светильника неисправны, чем нарушены требования п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 14:10. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

6. В спортивном зале спортивные маты и мячи с нарушенной целостностью, чем нарушены требования абз. 2 п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение является длящимся и выявлено 07.11.2023г. в 10.50. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1.

7. В расписании уроков у 6-х классов в понедельник и четверг стоит 7 уроков (за счет внеурочных занятий), чем нарушены абз. 7, абз. 8 п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (скан прилагается).

Нарушение совершено 11.07.2023г (при составлении расписания) и выявлено 07.11.2023г. в 14.50. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

8. В соответствии экспертным заключением № К 00000159 от 13 ноября 2023 года и протоколами № К00001521, № К00001523 от 10.11.2023г. выполненными подразделением испытательной лаборатории в филиале Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Колпашевском районе:

- концентрация рабочего раствора по препарату в пробе 0,5% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника Экстра М Профи» для поверхностей, отобранного в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом. 1, находится выше допустимого уровня заявленной концентрации - 0,45-0,55% (результат исследования - 0,60%) и не соответствует требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Нарушение совершено 07.11.2023г. в 09:55 и выявлено 13.11.2023г. в 11.00 при получении и рассмотрении экспертного заключения и протокола испытания. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1.

- концентрация рабочего раствора по препарату в пробе 0,5% рабочего раствора дезинфицирующего средства «Ника Экстра М Профи» для поверхностей, отобранного в помещении для приготовления дезинфицирующих растворов по адресу: Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, влд. 40, находится выше допустимого уровня заявленной концентрации - 0,45-0,55% (результат исследования - 0,60%) и **не соответствует** требованиям п. 2.11.6. СП 2.4.3648-20.

Нарушение совершено 07.11.2023г. в 14:35 и выявлено 13.11.2023г. в 11.00 при получении и рассмотрении экспертного заключения и протокола испытания. Место совершения административного правонарушения: 636450 Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» от 07.11.2023г. по адресу: 636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Свердлова, 15 пом.1

Протокол осмотра МБОУ «Тогурская СОШ им. С.В.Маслова» от 07.11.2023г. по адресу: 636450, Томская область, Колпашевский район, с. Тогур, ул. Лермонтова, 40

Протоколы отбора проб физических факторов № 116/5 и № 116/5/1 от 07.11.2023г.,

Протокол отбора проб воды № 116/1 и № 116/1/1 от 07.11.2023г.

Протокол отбора дезинфицирующих средств № 116/2 и № 116/2/1 от 07.11.2023г.

Экспертное заключение № К00000159 от 13 ноября 2023г., протоколы №№ К00001520-К00001523 от 10.11.2023г., №№ К-ф000136- К-ф000137 от 10.11.2023г., выданные ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

Предписание № 43 от 13.11.2023г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора  
по Томской области в Колпашевском районе  
Шумилова Т.А.


(должность, фамилия, инициалы инспектора

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

13.11.2023г. 14:00  
(дата, время)

(подпись)



директор  
(должность)

Пшеничникова О.А.  
(ФИО)